

מירון

Meron 50 EC®

ميرون

תרכיז מתחלב



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 4107/הצ/13

מג"ח (IGR) להדברת זחלי עשים בגידולי ירקות, פרחים, תבלינים, תפוח וכותנה

אריזה: 1, 5 ליטר

מכיל: 50 גרם בליטר lufenuron

קבוצה: 15

כללי: מירון 50 הוא מג"ח (מעכב גידול חרקים) מקבוצת הבנזואיל-פניל-אוריאה. הוא מונע סינתזת כיטין, ע"י כך מפסיק את תהליך הנשל וגורם למותו של הזחל בשעת המעבר מדרגת התפתחות אחת לשניה. מירון פוגע בדרגות ההתפתחות (ביצים, רק בשעות הראשונות לאחר הטלתן וזחלים בכל הדרגות) ואינו פוגע בבוגרים. פעילותו מהירה יותר בטמפרטורות גבוהות מאשר בטמפרטורות נמוכות. מירון הינו תכשיר סלקטיבי, שאינו פוגע בדבורים, בצרעות טפיליות ובאויבים טבעיים רבים אחרים.

טבלת הוראות שימוש

הגידול	המזיק	הריכוז ב-% ריסוס לגיריה (בנפח מעל 100 לי"ד)	מינון (סמ"ק/ד') ריסוס בנפח קטן (30-70 לי"ד)	מועד ריסוס אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)	הערות
תפוח	עש התפוח עש הנמר	0.1% (100 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	-	14	ריסוס ראשון להדברת עש התפוח יינתן עוד לפני הטלת הביצים (במועד BIOFIX +35 ימי מעלה). ריסוס שני עם תחילת בקיעת הביצים (במועד BIOFIX +100 ימי מעלה). יש לדאוג לכיסוי מלא של נוף העץ בעיקר בצמרות העצים, ריסוסים נוספים יינתנו מדי 14 יום וישמשו להדברת שני המזיקים.
כותנה	פרודניה	-	40	-	בריסוס מהאוויר: 5 ליטר לדונם ומעלה.
תפוח-אדמה	פרודניה, לפיגמה, לבנין הכרוב, עש לב הכרוב	-	40	14	יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקי הצמח, יש לחזור על הריסוס עם הופעת חלקי צמח שלא כוסו ע"י הריסוס הקודם.
	פרודניה, לפיגמה	-	40	14	
קינרס	עש הפקעות	-	60		
	פרודניה, לפיגמה	-	40	14	

מירון

Meron 50 EC®

ميرون

תרכיז מתחלב

קוטלי חרקים



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 4107/הצ/13

המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש

הערות	מועד ריסוס אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)	מינון (סמ"ק/ד') ריסוס בנפח קטן (30-70 ל/ד')	הרכיב ב-% (בנפח מעל 100 ל/ד')	המזיק	הגידול
	14	40	-	לפיגמה	תירס מתוק
	14	40		גדודית פולשנית Spodoptera frugiperda	תירס מתוק
	14	40		פרודניה, לפיגמה	פלפל, עגבניה
				פרודניה	שעועית, גזר, חסה, בטטה
מטפלים עד שלב הפריחה				פרודניה	תות שדה
	14	40	-	פרודניה	תבלינים: ריחן, עירית, טרגון, מנטה, רוזמרין, שמיר, פטרוזיליה, כוסברה, סלרי עלים, מיזונה, תרד, רוקט, עלי סלק אדום (רד צ'ארד נבולס בלד), עלי סלק (צ'ארד) ועלי תת-סוי
				פרודניה, עש הרקפת	מרוזה, בצל ירוק, קורנית, רוקולה

שילובים:

- שילובים: בתירס נגד לפיגמה רצוי לשלב שמן וירול 1%