



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 971/הצ/88

## מג"ח (IGR) להדברת זחלי עשים

### אריזה: 1, 5 ליטר

מכיל: 150 גר' בליטר teflubenzuron

קבוצה: 15

**כלי:** מוליט הינו מווסת גדילה של חרקים (מג"ח IGR) המיועד להדברת מזיקים בגידולים שונים. התכשיר מונע את ייצור הכיטין בגוף החרק, כתוצאה מכך נפסק תהליך הנשל ונגרמת תמותת הזחלים בזמן ההתנשלות או מעט אחריה.

#### טבלת הוראות שימוש

| הגידול                 | המזיק                     | מינון או ריכוז*          | מועד ריסוס אחרון לפני אסיף (ימים) | הערות                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תפוח, אגס              | סס הנמר לייטוקולטים       | 0.07%                    | 14                                | הטיפול נגד סס הנמר וליטוקולטים ידבירו חלקית גם את עש התפוח. יש לרסס עם תחילת לכידת בוגרי סס-הנמר במלכודות או עם הופעת כותנות הגולם. |
| שזיף יפני              | עש האשכול עש הקליפה       | 0.07%                    | 14                                | -                                                                                                                                   |
| גפן                    | עש קליפת ההדר פארופטה     | 0.07%                    | 14                                | להדברת פארופטה יש לכוון את התרסיס לזרועות ולגזע לשם קבלת כיסוי מיטבי.                                                               |
| זית                    | סס הנמר                   | 0.07%                    | 14                                | יש לרסס עם הופעות כותנות הגולם.                                                                                                     |
| תמר                    | עש התמר הקטן              | 0.08%                    | 30                                | -                                                                                                                                   |
| הדרים                  | פרודניה פלוסיה            | 0.05%-0.1%               | 30                                | לפי עוצמת הנגיעות                                                                                                                   |
| ציפורן, גיפסנית, גרברה | פרודניה                   | 50 סמ"ק/ד'               | -                                 | -                                                                                                                                   |
| ורד                    | פרודניה                   | 0.05%                    | -                                 | -                                                                                                                                   |
| כותנה                  | פרודניה פלוסיה            | 50 סמ"ק/ד'               | -                                 | -                                                                                                                                   |
| שעועית                 | פרודניה פלוסיה            | 30 סמ"ק/ד'<br>50 סמ"ק/ד' | 14                                | -                                                                                                                                   |
| אספסת (בקמה לזרעים)    | פרודניה                   | 50 סמ"ק/ד'               | -                                 | -                                                                                                                                   |
| תירס מספוא תירס מתוק   | נובר התירס האירופי, סזמיה | 50 סמ"ק/ד'               | 14                                | -                                                                                                                                   |



רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 88/הצ/971

### המשך מעמוד קודם:

#### טבלת הוראות שימוש

| הגידול                   | המזיק              | מינון או ריכוז* | מועד ריסוס אחרון לפני אסיף (ימים) | הערות |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| פלפל, כרוביים, סלק, כרפס | פרודניה            | 50 סמ"ק/ד'      | 14                                | -     |
| קנרס                     | פרודניה פלוסיה     | 50 סמ"ק/ד'      | 14                                | -     |
| אבטיח, מלון              | פלוסיה             | 30 סמ"ק/ד'      | 14                                | -     |
| תפוח-אדמה                | עש הפקעות          | 50 סמ"ק/ד'      | 14                                | -     |
| עגבניה, חציל             | פלוסיה             | 30 סמ"ק/ד'      | 14                                | -     |
|                          | פרודניה, עש הפקעות | 50 סמ"ק/ד'      | 14                                | -     |
| בטטה                     | פלוסיה             | 30 סמ"ק/ד'      | 14                                | -     |
|                          | פרודניה            | 50 סמ"ק/ד'      | 14                                | -     |

\* מנות התכשירים הרשומות בסמ"ק/ד' מתייחסות לנפח תרסיס קטן מ-100 ל/ד'.

\* מנות התכשירים הרשומות באחוז מתייחסות לנפח תרסיס מעל 100 ל/ד'.